

COMPOSIT.BG®

серия **PREMIUM**








КОМПОЗИТНО ФАСАДНО ДЪРВО
СПЕЦИФИКАЦИИ :

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НИ С КО-ЕКСТРУЗИЯ			
СТРУКТУРА	СЪСТАВ	ОПИСАНИЕ	СЪДЪРЖА
ПОКРИТИЕ	High Density Polymer Coating	МОДИФИЦИРАН **UV** HDPE	100%
СЪРЦЕВИНА	ДЪРВЕСНО БРАШНО	**бяла топола 80% ПЛЪТНОСТ**	55%
	HDPE	високоплътностен полиамид	33%
	добавки	съединяващ агент , UV стабилизатор , забавители на горенето	12%



ВИДОВЕ ПРОФИЛИ

колекция “ ПРЕМИУМ ”

		**CO-07** 157×21mm **C0C-10** 162x16mm **COC-11;12** 157x17,5mm			**CO-09** 219×26mm **CO-09D** 219×26mm
		**COC-01** 180×30mm			**COC-02** 245×33mm
		**COC-04** 222x23mm			**COC-14** 163×26mm
		**COC-09** 219x26mm			**CO-08** 223x19mm

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ

колекция “ NOVA - ПРЕМИУМ ”

Модел : COS-16A
Размери : 164*16mm
Покривност : 150mm





Модел : COS-16B
Размери : 163*16mm
Покривност : 150mm






Модел : COS-25C
Размери : 182*25mm
Покривност : 168mm




Модел : COS-25B
Размери : 224*25mm
Покривност : 210mm



Модел : COS-25A
Размери : 155*25mm
Покривност : 142mm





Модел : CO-17
Размери : 170*33mm
Покривност : 142mm





КОМБИНАТИВНОСТ на МОДЕЛИТЕ

Модел : COC-07
Размери : 73*30mm
Покривност : 50mm



+

Модел : COC-08
Размери : 223*19mm
Покривност : 200mm





Модел : CO-09
Размери : 219*26mm
Покривност : 200mm



+


Модел : COC-14
Размери : 163*26mm
Покривност : 144mm





* Indonesia, Philippines

Модел : COC-11
Размери : 157*17.5mm
Покривност : 135mm



+

Модел : COC-12
Размери : 157*17.5mm
Покривност : 135mm





ФАСАДНА ДЪСКА :CO-07 /COC-10






УВ защита


не се пукат


дълъг живот



приятни на допир


не попиват вода


елегантни


нямат поддръжка


лесни за монтаж

НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	CO-07 COC - 10
РАЗМЕР(mm)	157×21 или 162x16 mm
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална

ТЕКСТУРИ



ЦВЕТОВЕ



ФАСАДЕН ПАНЕЛ : CO-09






УВ защита


не се пукат


дълъг живот



приятни на допир


не попиват вода


елегантни


нямат поддръжка


лесни за монтаж

НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	CO-09
РАЗМЕР(mm)	219×26
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална

ТЕКСТУРИ



ЦВЕТОВЕ



ФАСАДЕН ПАНЕЛ : COC-01






УВ защита


не се пукат


дълъг живот



приятни на допир


не попиват вода


елегантни


нямат поддръжка


лесни за монтаж



НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	COC-01
РАЗМЕР(mm)	180×30
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална

ТЕКСТУРИ



ЦВЕТОВЕ



ФАСАДЕН ПАНЕЛ : COC-02






УВ защита


не се пукат


дълъг живот



приятни на допир


не попиват вода


елегантни


нямат поддръжка


лесни за монтаж

НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	COC-02
РАЗМЕР(mm)	245×33
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална

ТЕКСТУРИ

















ЦВЕТОВЕ






























ФАСАДЕН ПАНЕЛ : COC-04





УВ защита | не се пукат | дълъг живот | приятни на допир | не попиват вода | елегантни | нямат поддръжка | лесни за монтаж



НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	COC-04
РАЗМЕР(mm)	222×23
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална


ТЕКСТУРИ



ЦВЕТОВЕ




ФАСАДЕН ПАНЕЛ : COC-09





УВ защита | не се пукат | дълъг живот | приятни на допир | не попиват вода | елегантни | нямат поддръжка | лесни за монтаж



НАПР.РАЗРЕЗ	
МОДЕЛ	COC-09
РАЗМЕР(mm)	219×26
ПОВЪРХНОСТ	3D текстура в 6 варианта
ДЪЛЖИНА	2.9m или индивидуална



ТЕКСТУРИ




ЦВЕТОВЕ




ФАСАДНИ АРХИТЕКТУРНИ ГРЕДИ

СЕРИЯ	ПРОДУКТ	МОДЕЛ	РАЗМЕР	НАПР.РАЗРЕЗ	ЦВЕТОВЕ	ПОВЪРХНОСТ
Ко – екструзия		CT–04	50*100mm		 Oak Walnut	 Aurora Brush
		CT–05	50*150mm			
		CT–06	50*50mm			
3D щамповани		TH–14C	40*180mm		 Cedar Coffee Cedar Coffee	 Modern Sanding
		CT–04B	50*100mm			
		CT–05B	50*150mm			
Пясъчно драскани		TF–03A	40*50mm		 Cedar Coffee	 Sanding

ФАСАДНИ АРХИТЕКТУРНИ ГРЕДИ



КОМПОНЕНТИ



БОГАТ ИЗБОР НА АКСЕСОАРИ



греди без покритие



тапи


греди с ко-екструзия


тапи


греди с ко-екструзия



тапи



шини


нитове


неръждаем крепеж


ФАСАДНИ АРХИТЕКТУРНИ ГРЕДИ (ДИРЕКТЕН МОНТАЖ КЪМ СТЕНА)















ФАСАДНИ АРХИТЕКТУРНИ ГРЕДИ (МОНТАЖ ЧРЕЗ СКОБИ КЪМ ПОД И ТАВАН)



КОМПОНЕНТИ



БОГАТ ИЗБОР НА АКСЕСОАРИ



① плоски греди
TH–14C(40*180mm)



① фасадни греди
CT–05/05B(50*150mm)



② галваниз. вложки
GI–3*2(30x20xT1.5mm)



② галваниз. вложки
GI–4*3(40x30xT1.5mm)



③ скоба към под
UB–01(40X180mm)





③ скоба към под
UB–03(50X150mm)




⑤ неръждаем крепеж
FE–L80(6x80mm)


ФАСАДНИ АРХИТЕКТУРНИ ГРЕДИ (МОНТАЖ ЧРЕЗ СКОБИ И УСИЛВАЩ ПРОФИЛ)













Аксесоари

визия	модел	размери	визия	модел	размери
	Capped Pro Fascia Board CT-02	140×12mm		Capped Pro Fascia Board TH-23	300×15mm
	L-corner (Capped) CL-01	56×51mm		External Corner CL-02 for CO-09	49×56mm
	L-corner (Capped) CL-03 for COC-02	60×56mm		Internal Corner CL-05 for CO-09/COC-06	45×38mm
	Start Corner CL-06 for CO-09/COC-06	48×48mm		L-corner (Capped) CL-07	50×50mm
	L-corner (Capped) CL-07D for CO-09/COC-09	49×49mm		External Corner CL-08 for COC-07/08	63×63mm

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

ВИД ТЕСТ	РЕЗУЛТАТ	тест МЕТОД
плътност	1.35g/cm^3	ASTM D792–00
съдържание на влага	0.2%	ASTM D7031–11 Section 5.15 ASTM D4442–16 Method B
устойчивост на удар	>133J	ASTM D4495–16
твърдост по ШОР	D/70/1	ASTM D2240–15
устойчивост на абсорбация	Mass loss:30.0mg Wear index:30	ASTM D4060–14
устойчивост на огъване	Brinell hardness:79 MPa Rate of elastic recovery:54%	EN 15534–1:2014 Section 7.5 EN 15534–4:2014 Section 4.5.7 EN 1534:2010
клас пожароустойчивост	B_{1f}	EN ISO 9239–1:2010
		EN ISO 11925–2:2010+AC:2011

ПРОЕКТИ

ПРЕДИМСТВА :

- В ПЪТИ ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА ДЪРВЕСИНА
- ХОМОГЕННОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЦВЕТА И ТЕКСТУРАТА
- БЕЗКОМПРОМИСНИ В ЗДРАВИНАТА И КАЧЕСТВОТО, СПРЯМО КОНКУРЕНТИТЕ














ДЪРВО БЕЗ ПОДДРЪЖКА , ФАСАДИ БЕЗ АНАЛОГ

COMPOSIT BG®